


Пилы для электролобзиков TM DIAGER

Типы зубьев.



Зубья отшлифованные под свободным углом.

Чистый и точный рез. Идеально выровнены зубья позволяют осуществить чистый рез без сколов и заусенцев. Коническая форма полотна пилы для предотвращения заклинивания полотна по время работы.

Зубья отшлифованные, разведенные.


Быстрый рез. Форма зубьев адаптирована и заточена специально для реза древесины. Эффективно перерезает древесные волокна и гарантирует высокую скорость реза.

Зубья фрезерованные, разведенные.

Быстрый и грубый рез. Подходит для резки дерева, алюминия, цветных металлов и пластмассы. Обладает высокой скоростью реза.

Зубья фрезерованные, волнистое полотно.

Чистый и тонкий рез. Мелкие зубья с волнистой разводкой позволяют совершать тонкий и плавный рез, без рывков и ударов. Подходит для обработки металла.



Пилы с обратными зубьями, для предотвращения образования сколов на лицевой части обрабатываемого материала.

Материалы лезвия.



HSS – быстрорежущая сталь. Обладает высокой стойкостью к перегреву и износу. Предпочтительна для твердых материалов.

HCS/CV – углеродистая легированная хром-ванадиевая сталь. Высокая износостойкость, но по сравнению с быстрорежущей сталью ниже твердость и стойкость к перегреву. Предпочтительна для мягких материалов.

Bi-Metal - Биметаллические полотна изготовлены из комбинации двух материалов. Тело полотна - из высокоуглеродистой стали, а режущая кромка - из быстрорежущей стали HSS. Благодаря такой конструкции биметаллические полотна обладают одновременно как необходимой гибкостью, так и высокопроизводительной режущей способностью. По применению такие полотна универсальны. Биметаллические полотна


обладают ресурсом превышающим HSS и HCS/CV в 2 — 10 раз.
 CARBIDE – полотна из высокоуглеродистой стали с закаленной режущей частью пилы. Режущая часть пилы подвергается цементации для повышения твердости и износостойкости во время работы.
 DIAM – полотна с алмазным напылением режущей части. Подходят для труднообрабатываемых, абразивных, и композиционных материалов.

Ассортимент пил ТМ Diager Солди-Харьков

1. Артикул (ref.): L000W

Номенклатурный номер БЭСТ: 0D00L000W5000

Наименование: Пилка д/парк/ламин. L000W5 2,5-20мм зворот.DIAGER




L	Lu	mm/tpi	Larg.	Ep.	Ref.	Gencod	Qt.
80	55	1.90/13	7.9	1.27	L000W5	3336600177710	5

Описание: Чистый и точный рез, обратные зубья, предназначена для реза паркета, ламината толщиной 2,5 — 20 мм. Высокий срок службы.

2. Артикул (ref.): L001W

Номенклатурный номер БЭСТ: 0N0LMIX001000 (в наборе)

Наименование: Набір пилок д/мет 2шт + д/дер 3шт DIAGER




L	Lu	mm/tpi	Larg.	Ep.	Ref.	Gencod	Qt.
100	75	3/8.5	9.8	1.27	L001W5	3336600177727	5

Описание: Быстрый рез. Предназначена для реза мягкой древесины и пластика толщиной 4-50 мм.

3. Артикул (ref.): L002W

Номенклатурный номер БЭСТ: 0D00L002W5000

Наименование: Пилка д/дер.L002W5 3-30мм DIAGER




L	Lu	mm/tpi	Larg.	Ep.	Ref.	Gencod	Qt.
100	75	2.5/10	7.8	1.45	L002W5	3336600177734	5

Описание: Чистый рез. Предназначена для обработки всех видов древесины и пластмасс толщиной 3-30 мм.

4. Артикул (ref.): L003W

Номенклатурный номер БЭСТ: 0D00L003W5000

Наименование: Пилка д/дер L003W5 3-30мм зворот.DIAGER




L	Lu	mm/tpi	Larg.	Ep.	Ref.	Gencod	Qt.
100	75	2.5/10	7.8	1.45	L003W5	3336600177741	5

Описание: Чистый рез без сколов, обратные зубья. Предназначена для обработки всех видов древесины и пластмасс толщиной 3-30 мм.

5. Артикул (ref.): L012W

Номенклатурный номер БЭСТ: 0D00L012W5000

Наименование: Пилка д/дер L012W5 3-60мм DIAGER




L	Lu	mm/tpi	Larg.	Ep.	Ref.	Gencod	Qt.
117	91	2.50/10	10	1.45	L012W5	3336600178243	5

Описание: Специальная заточка зубьев позволяет осуществлять быстрый и чистый рез с высокой скоростью. Предназначена для реза всех видов древесины и пластика толщиной 3-60 мм.

6. Артикул (ref.): L010W

Номенклатурный номер БЭСТ: 0N0LMIX001000 (в наборе)

Наименование: Набор пилок д/мет 2шт + д/дер 3шт DIAGER




L	Lu	mm/tpi	Larg.	Ep.	Ref.	Gencod	Qt.
100	75	4/6.35	7.8	1.27	L010WL1005	3336600177819	5
132	105	4/6.35	7.8	1.27	L010WL1325	3336600177826	5
180	155	4/6.35	7.8	1.27	L010WL1805	3336600177833	5

Описание: Предназначена для чернового реза всех видов древесины. Высокая скорость реза.

7. Артикул (ref.): L000M

Номенклатурный номер БЭСТ: 0MS00L000M500

Наименование: Пилка д/мет/нерж 1,2-2мм L000M5 DIAGER




L	Lu	mm/tpi	Larg.	Ep.	Ref.	Gencod	Qt.
76.5	55	1.2/21	7.8	1	L000M5	3336600177857	5

Описание: Мелкие зубья с волнообразной разводкой. Гибкое лезвие, повышенный срок службы. Для реза листов из нержавеющей стали толщиной 1,2-2мм.

8. Артикул (ref.): L001M

Номенклатурный номер БЭСТ: 0N0LMIX001000 (в наборе)

Наименование: Набор пилок д/мет 2шт + д/дер 3шт DIAGER




L	Lu	mm/tpi	Larg.	Ep.	Ref.	Gencod	Qt.
76.5	55	2/13	7.8	1	L001M5	3336600177864	5

Описание: Мелкие зубья с волнообразной разводкой. Гибкое лезвие, повышенный срок службы. Для реза стальных листов, листов из нержавеющей стали и цветных металлов толщиной 2,5-6мм.

9. Артикул (ref.): L004M

Номенклатурный номер БЭСТ: 0MPA0L004M500

Наименование: Пилка д/мет/алюм 3-15мм L004M5 DIAGER



Описание: Мелкие зубья. Гибкое лезвие, повышенный срок службы. Для реза алюминия и цветных металлов толщиной 3-30мм.

10. Артикул (ref.): LMIX001

Номенклатурный номер БЭСТ: 0N0LMIX001000

Наименование: Набор пил д/мет 2шт + д/дер 3шт DIAGER



Описание: Комбинированный набор из 5 пил (2шт по металлу, 3 шт по дереву)